

Arbetsbelysning

RUTAB

Genomför det smartare



Upptäck framtidens arbetsbelysning hos Rutab!

Det ställs idag höga krav på rätt arbetsmiljö, där tillfällig belysning är en viktig parameter för din säkerhet, effektivitet och möjlighet till att utföra ett professionellt arbete. Vårt breda sortiment av tillfällig belysning är speciellt anpassat för det nordiska klimatet. Vi tillhandahåller allt från säkerhetsklassade handlampor till större belysningsmaster, alltid utrustade med den senaste batteri och LED tekniken.

Genom vårt eget varumärke Cellite och Europas främsta tillverkare är vi sedan mer än 15 år en av landets främsta distributörer inom professionell belysning för tillfälliga arbetsplatser.

I denna katalog finnes ett utbud av våra belysningslösningar, självklart finns så mycket mer!

Välkommen till Rutab

RUTAB

Genomför det smartare

Nässjö, (HK): Lerbacksgatan 2, 571 38 Nässjö. Växel: 0380 - 55 50 50. Mail: info@rutab.se
Helsingborg - Nässjö - Stockholm - Sundsvall

www.rutab.se



Handlampa Rohrlux LED-Lux 6 Watt

Professionel handlampe uppbyggd av 2mm skyddande CAB Tube. Beständig mot UV, fett, olja och petroleumprodukter. 5 meter kabel och upphängningskrok.

Effekt	6W	Skyddsklass	IP64.
Ljusflöde	620lm	Slagstyrka	IK10
Spridning	120°	Kabellängd	5m H05BQ-F
Färgtemp	4200K	Livslängd	50.000h
CRI	RA80	Uppladdningsbar	Nej

Artikel Nr	Benämning
------------	-----------

7588538	Insp lampe LED-Lux 6W
---------	-----------------------



Handlampa Rohrlux Profi-Lux 6W

Professionel handlampe uppbyggd av 2mm skyddande CAB Tube. Beständig mot UV, fett, olja och petroleumprodukter. 5 meter kabel och upphängningskrok.

Effekt	6W	Skyddsklass	IP64.
Ljusflöde	501lm	Slagstyrka	IK10
Spridning	130°	Kabellängd	5m H05BQ-F
Färgtemp	4000K	Livslängd	50.000h
CRI	RA80	Uppladdningsbar	Nej

Artikel Nr	Benämning
------------	-----------

7501561	Insp. lampe Profi-Lux 6W
---------	--------------------------



Magnethållare för handlampor

Praktisk gummiklädd magnethållare för inspektionslampor

Artikel Nr	Benämning
------------	-----------

7588007	Magnethållare inspektionslampe
---------	--------------------------------



Handlampa Easy Carry LED

Uppladdningsbar handlampe med praktisk bärhandtag och magnetfot, USB utgång för laddning av ex mobiltelefon. 230V nätadapter och 12V laddare medföljer. 3 olika effektlägen inkl S.O.S signal.

Effekt	15W	Effekt	27W
Ljusflöde	900lm	Ljusflöde	1800lm
Färgtemp	6500K	Färgtemp	6500K
Batteritid	4,5h	Batteritid	5,5.
Laddning	5h	Laddning	6h

Artikel Nr	Benämning
------------	-----------

7501010	Handlampe Easy Carry 15W
7502158	Handlampe Easy Carry 27W

Arbetslampa Future LED 20W

Ny generation av bländfri arbetsbelysning i tunn design. Utrustad med senaste LED-tekniken. Armaturerna är mycket slagtåliga och har alltid extra uttag på baksidan för seriekoppling eller drift av el-verktyg. Ställbart stöd som monteras på stativ eller hängas direkt på arbetsytan.

Effekt	20W	Skyddsklass	IP54
Ljusflöde	2300lm	Slagstyrka	IK10
Spridning	120°	Kabellängd	3m
Färgtemp	4500K	Livslängd	50.000h
CRI	RA85	Uttag	1 st

Artikel Nr	Benämning
7503745	Arb Bel Future LED XS 20W

Arbetslampa Future LED 32W

Ny generation av bländfri arbetsbelysning i tunn design. Utrustad med senaste LED-tekniken. Armaturerna är mycket slagtåliga och har alltid dubbla uttag på baksidan för seriekoppling eller drift av el-verktyg. Ställbart stöd som monteras på stativ eller direkt på arbetsytan. 5 meter gummikabel.

Effekt	32W	Skyddsklass	IP54
Ljusflöde	4300lm	Slagstyrka	IK10
Spridning	120°	Kabellängd	5m
Färgtemp	4500K	Livslängd	50.000h
CRI	RA85	Uttag	2 st

Artikel Nr	Benämning
7500857	Arb Bel Future LED 32W

Arbetslampa Magnum LED 44W

Ny generation av klassiska Magnum serien, utrustad med bländfri LED ljuskälla. Armaturerna är mycket slagtåliga och har alltid dubbla uttag på baksidan för seriekoppling eller drift av el-verktyg. Ställbart stöd som monteras på stativ eller direkt på arbetsytan. 5 meter gummikabel.

Effekt	44W	Skyddsklass	IP54
Ljusflöde	4200lm	Slagstyrka	IK10
Spridning	120°	Kabellängd	5m
Färgtemp	4500K	Livslängd	50.000h
CRI	RA85	Uttag	2 st

Artikel Nr	Benämning
7500561	Arb Belysning Magnum 44W



Arbetslampa Future LED 50W

Ny generation av bländfri arbetsbelysning i tunn design. Utrustad med senaste LED-Tekniken. Armaturerna är mycket slagtåliga och har alltid dubbla uttag på baksidan, för seriekoppling eller drift av el-verktyg. Ställbart stöd som monteras på stativ eller direkt på arbetsytan. 5 meter gummikabel.

Effekt	50W	Skyddsklass	IP54
Ljusflöde	6500lm	Slagstyrka	IK10
Spridning	120°	Kabellängd	5m
Färgtemp	4500K	Livslängd	50.000h
CRI	RA85	Uttag	2 st

6500lm

Artikel Nr	Benämning
7502059	Arb Bel Future LED 50W



Arbetslampa Future LED 78W

Ny generation av bländfri arbetsbelysning i tunn design. Utrustad med senaste LED-Tekniken. Armaturerna är mycket slagtåliga och har alltid dubbla uttag på baksidan, för seriekoppling eller drift av el-verktyg. Ställbart stöd som monteras på stativ eller direkt på arbetsytan. 5 meter gummikabel.

Effekt	78W	Skyddsklass	IP54
Ljusflöde	11.000lm	Slagstyrka	IK10
Spridning	120°	Kabellängd	5m
Färgtemp	4500K	Livslängd	50.000h
CRI	RA85	Uttag	2 st

11.000lm

Artikel Nr	Benämning
7503748	Arb Bel Future LED 78W



Stativ Future LED

Stadigt stativ till hela Future LED familjen. Lätt att förvara och bära med sig till arbetsplats. Här kan du kombinera olika armaturer med flertal fästmöjligheter. Click-on fäste för enkel montering eller M6 bult. Justerbara ben med max höjd 2meter. Vikt 2kg.

Artikel Nr	Benämning
7505857	Stativ Future LED





Stripe LED slingbelysning 25M 230V

Tillfällig belysning i flexibel LED slangformat. Utmärkt som tillfällig belysning för byggarbetsplatser, byggställningar, hisschakt och trånga passager. EMC-godkänd. Transformator med anslutningskontakt ingår. 14,4W/m. 25m rulle. Seriekopplingsbar med Plug-In. Max 50meter

Effekt	14,4W/m	Skyddsklass	IP 44/65
Ljusflöde	1200lm/m	Slagstyrka	IK10
Spridning	120°	Livslängd	50.000h
Färgtemp	4000K	Seriekopplingsbar	max 50m

Monterad anslutningskontakt och drivdon ingår.

Artikel Nr	Benämning
7505357	Arb Bel Cellite Stripe LED 25m
750-8846	Reservdel anslutningskontakt



Stripe LED slingbelysning 10M 230V

Tillfällig belysning i flexibel LED slangformat. Utmärkt som tillfällig belysning för byggarbetsplatser, byggställningar, hisschakt och trånga passager. EMC-godkänd. Transformator med anslutningskontakt ingår. 14,4W/m. 10m rulle. Seriekopplingsbar med Plug-In. Max 50meter

Effekt	14,4W/m	Skyddsklass	IP 44/65
Ljusflöde	1200lm/m	Slagstyrka	IK10
Spridning	120°	Livslängd	50.000h
Färgtemp	4000K	Seriekopplingsbar	max 50m

Monterad anslutningskontakt och drivdon ingår.

Artikel Nr	Benämning
7505716	Arb Bel Cellite Stripe LED 10m
750-8846	Reservdel anslutningskontakt



Kedjebelysning Future Line LED

FUTURE Line är en ny generation av modern LED arbetsbelysning utformad i kedjekonstruktion. Arbetsbelysning kan med fördel användas för att tillfälligt belysa upp byggnationer, staket, passager och nödutgångar. Armaturerna har integrerad upphängningskrok för att direkt hängas på plats. Kan även monteras med medföljande upphängningsband. Seriekopplingsbar upp till 120meter. Levereras i två olika längder, 3x8W 9meter, alternativt 4x8W 11,5meter. 680lm per ljuskälla

Effekt	8W/ljuskälla	Skyddsklass	IP 54
Ljusflöde	680lm/ljuskälla	Slagstyrka	IK10
Spridning	120°	Livslängd	50.000h
Färgtemp	4500K	Seriekopplingsbar	max 120m

Anslutningskontakt ingår.

Artikel Nr	Benämning
7503743	Arb Arm LED 3x8W 3x680lm 9M
7503744	Arb Arm LED 4x8W 4x680lm 11,5m





Rundstrålande Arbetsslampa SiteBALL 26W 3500lm 230V

Nästa generation av rundstrålande byggslampa. Ger ett perfekt allmänljus och levererar hela 3500 lumen bländfritt arbetsljus. Kan seriekopplas genom uttaget på sidan. Tillverkad i unik blandning av återvunnen plast och gummi ger en mycket slagtålig armatur. Levereras med skyddspåse, krok och upphängningsband. Armaturen är stapelbar för förvaring på exempelvis pall. Magnetfäste och stativ kit finns som tillbehör.

Effekt	26W	Skyddsklass	IP54
Ljusflöde	3500lm	Slagstyrka	IK10
Färgtemp	5000K	Livslängd	50.000h
Uttag	Ja 1st	Spridning	360°
Kabel	5 meter	Magnet och Stativ kit finns som tillbehör.	

230V

Artikel Nr	Benämning
7506920	SiteBALL 26W 3500lm

Välj effekt!
10W / 20W



Rundstrålande SiteBALL 10-20W - 48V

Nästa generation av rundstrålande byggslampa i 48V utförande. Ger ett perfekt rundstrålande och bländfritt allmänljus för din byggarbetsplats. Här väljer du själv via enkelt knapptryck effekt du behöver ur armaturen, 10W- 1100lumen eller 20W- 2200lumen. Tillverkad i unik blandning av återvunnen plast och gummi ger en mycket slagtålig armatur. Levereras med skyddspåse, krok och upphängningsband. Armaturen är stapelbar för förvaring på exempelvis pall. 0,5 meter kabel.

Artikel Nr	Benämning
7506924	SiteBALL 10W-20W 48V

48V



Rundstrålande SiteBALL Nöd 3x1h 380lm - 48V

Nästa generation av rundstrålande byggslampa i 48V utförande med inbyggd Nödljusfunktion 3x1tim. Tillverkad i unik blandning av återvunnen plast och gummi ger en mycket slagtålig armatur. Nödljusarmaturen levereras i grön färg, med skyddspåse, krok och upphängningsband. Armaturen är stapelbar för förvaring på exempelvis pall. 0,5 meter kabel.

Artikel Nr	Benämning
7506925	SiteBALL 20W 48V Nödljusfunktion

48V





Rundstrålande SiteBALL 230V - Batteridrift

Nästa generation av rundstrålande byggglampa. 230V version med inbyggd batteridrift. Ger ett perfekt allmänljus och levererar hela 2300 lumen bländfritt arbetsljus i 2 timmar. Laddare medföljer. Tillverkad i unik blandning av återvunnen plast och gummi ger en mycket slagtålig armatur. Levereras med skyddspåse och upphängningskrok. Armaturen är stapelbar för förvaring på exempelvis pall. Magnetfäste och stativ kit finns som tillbehör.

Artikel Nr	Benämning
7506922	SiteBALL 230V Batteri 2tim



Rundstrålande SiteBALL 230V - Nödljusfunktion

Nästa generation av rundstrålande byggglampa. 230V version med inbyggd nödljusfunktion. Ger ett perfekt allmänljus med 380lm nödljus vid spänningsbortfall. Tillverkad i unik blandning av återvunnen plast och gummi ger en mycket slagtålig armatur. Levereras med skyddspåse och upphängningskrok. Armaturen är stapelbar för förvaring på exempelvis pall. Magnetfäste och stativ kit finns som tillbehör.

Artikel Nr	Benämning
7506923	Future SiteBALL 20W 48V



Rundstrålande SiteBALL 20W 24-48V CEE

Nästa generation av rundstrålande byggglampa i 24V-48V utförande med CEE anslutning och 1st extra CEE uttag för seriekoppling. Ger ett perfekt rundstrålande och bländfritt allmänljus för din arbetsplats. Tillverkad i unik blandning av återvunnen plast och gummi ger en mycket slagtålig armatur. Levereras med skyddspåse och upphängningskrok. Armaturen är stapelbar för förvaring på exempelvis pall. 5 meter kabel.

Artikel Nr	Benämning
7507211	Future SiteBALL 20W 24-48V CEE 5meter kabel



Rundstrålande SiteBALL 20W 24-48V CEE Nödljus

Nästa generation av rundstrålande byggglampa i 24V-48V utförande med CEE anslutning och inbyggd nödljusfunktion. Ger ett perfekt allmänljus med 380lm nödljus vid spänningsbortfall. Tillverkad i unik blandning av återvunnen plast och gummi ger en mycket slagtålig armatur. Levereras med skyddspåse och upphängningskrok. Armaturen är stapelbar för förvaring på exempelvis pall.

Artikel Nr	Benämning
7507210	Future SiteBALL 20W 24-48V CEE Nödljusfunktion 3x1h


Tillbehör SiteBALL

Artikel Nr	Benämning
7506928	Skyddspåse 20-pack
7506926	Maget-set till Rundstrålande
7506927	Stativ-set till Rundstrålande



Belysningstrafo 48V

Belysningstrafo 48V med inbyggd timerfunktion. Byggt helt i solit okrossbar gummi utrustad med 5meter kraftig industrikabel. Markfri 40mm från golvyta. Extremt slagtåligt, tål vatten, värme och kyla. För användning i utsatta miljöer.



Art.nr	Input V	Output V	Power (VA)	Grupp
3980022	230VAC	48V	500VA	1st
3980023	230VAC	48V	1000VA	3st
5991033	230VAC	48V	4500VA	9st



Arbetsbelysning Future Bosch 20W 18V

Smidig men kraftfull arbetsbelysning med laddbart batteri från Bosch. Finns som lös armatur eller som paket med batteri eller batteri och laddare. Batteriet som ingår i paketen är på 2Ah men armaturen kan drivas med alla Bosch 18V batterier. Ställbar ljusstyrka i fyra steg för längre lystid: 200lm (15h), 750lm (5h), 1500lm (2,5h), 2300lm (1,5h).

Effekt	20W	Skyddsklass	IP54
Ljusflöde	200-2300lm	Slagstyrka	IK10
Spridning	120°	Batteri	Bosch 18V Professional

Artikel Nr	Benämning
7507042	Future Bosch 20W
7507043	Future Bosch 20W inkl 2.0Ah batteri
7507044	Future Bosch 20W inkl 2.0Ah batteri och laddare

Arbetsbelysning Future Bosch 30W 18V

Smidig men kraftfull arbetsbelysning med laddbart batteri från Bosch. Finns som lös armatur eller som paket med inkluderat batteri. Batteriet som ingår i paketen är på 2Ah men armaturen kan drivas med alla Bosch 18V batterier. Ställbar ljusstyrka i fyra steg för längre lystid: 500lm (9h), 1850lm (2,5h), 2750lm (1,5h), 4050lm (1h).

Effekt	30W	Skyddsklass	IP54
Ljusflöde	500-4050lm	Slagstyrka	IK10
Spridning	120°	Batteri	Bosch 18V Professional

Artikel Nr	Benämning
7507196	Future Bosch 30W
7507197	Future Bosch 30W inkl 2.0Ah batteri

Arbetsbelysning Future Bosch 73W 18V



Smidig men kraftfull arbetsbelysning med laddbart batteri från Bosch. Finns som lös armatur eller som paket med inkluderat batteri. Batteriet som ingår i paketen är på 2Ah men armaturen kan drivas med alla Bosch 18V batterier. Ställbar ljusstyrka i fyra steg för längre lystid: 950lm (5h), 3800lm (1,15h), 5600lm (45min), 9520lm (25min).

Effekt	73W	Skyddsklass	IP54
Ljusflöde	950-9250lm	Slagstyrka	IK10
Spridning	120°	Batteri	Bosch 18V Professional

Artikel Nr	Benämning
7507198	Future Bosch 73W
7507199	Future Bosch 73W inkl 2.0Ah batteri

Tillbehör Arbetsbelysning Future Bosch

Artikel Nr	Benämning
7507208	Batteri Bosch 2.0Ah 18V
7507209	Batteriladdare Bosch 2/5Ah
7505857	Stativ till Future arbetsbelysning





Arbetslampa Cellite Galaxy Pro

Uppladdningsbar slagtålig arbetsbelysning med två olika effektlägen och batteritider. Flexibel armatur som är lätt att bära med och snabbt ställa ut i önskad position. Kan även fästas direkt på stativ. 3st magneter medföljer som monteras under armaturens fot. 12V och 230V laddare medföljer. Batteritider: 3500lm - 4tim / 1750lm - 8tim

Effekt	35W	Skyddsklass	IP54
Ljusflöde	3500lm/1750lm	Slagstyrka	IK10
Batteritid	4h / 8h	Livslängd	50.000h
Färgtemp	6000K	Spridning	120°
Magnet	Ja	Uppladdningsbar	Ja med 12V och 230V laddare

Artikel Nr	Benämning
7503029	Cellite Galaxy Pro

Handlampa Easy Carry LED 15W



Effekt	15W
Ljusflöde	900lm
Batteritid	4,5h
Laddning	6h

Uppladdningsbar handlampa med praktisk bärhandtag och magnetfot, USB utgång för laddning av ex mobiltelefon. 230V nätadapter och 12V laddare medföljer. 3 olika effektlägen inkl S.O.S signal. Batteritid 4,5h

Artikel Nr	Benämning
7501010	Handlampa Easy Carry 15W

Handlampa Easy Carry LED 27W



Effekt	27W
Ljusflöde	1800lm
Batteritid	5,5h
Laddning	6h

Uppladdningsbar handlampa med praktisk bärhandtag och magnetfot, USB utgång för laddning av ex mobiltelefon. 230V nätadapter och 12V laddare medföljer. 3 olika effektlägen inkl S.O.S signal. Batteritid 5,5h

Artikel Nr	Benämning
7502158	Handlampa Easy Carry 27W

Söklampa Trigger PRO



Söklampa	700 meter ljusbild
Ljusflöde	1000lm
Batteritid	3,5h - 15h
Laddning	5h

Batteridrivna handlampan på 1000 lumen. Praktiskt pistolgrepp med handledsrem. Belyser upp till 700 meter. Tre olika effektlägen. 100% - 50% och Strobelys. Batteritid 2-15h. Laddning via USB.

Artikel Nr	Benämning
7503003	Sökljus-Trigger Pro

Söklampa Trio 550



Söklampa	600 meter ljusbild
Ljusflöde	550lm
Batteritid	3h-7h
Laddning	12h

Batteridrivna handlampan på 550 lumen. Belyser upp till 600 meter. Utrustad med praktiskt bärrem. Tre olika effektlägen. 100% - 50% och Strobelys. Batteritid 3-7h. Laddning via USB. Vägghästa ingår samt möjlighet att ställa in nödljusfunktion vid exempelvis strömbortfall.

Artikel Nr	Benämning
7503004	Sökljus-Trio 550

Solaris PRO 16K

Uppladdningsbar slagtålig områdesbelysning med 3 olika effektlägen och batteritider. Allt förpackat i en praktisk och slagtålig väska med inbyggda batterier. Med snabb och enkel montering, belyser du större områden upp till 500meter och 16.000 lumen endast på ett par minuter. Inbyggt teleskop med maximal höjd 1,9m. Utmärkt för att ersätta exempelvis generatordriven belysning i känsliga miljöer.

Solaris Pro - 18Ah Li-ion.

Effekt	Boost -	Search	Flood
Lumen	16.000lm	11,000lm	5000lm
Batteri	2,25h	3,75h	6h

Solaris Pro X - 36Ah Li-ion

Effekt	Boost -	Search	Flood
Lumen	16.000lm	11,000lm	5000lm
Batteri	4,5h	7,5h	12h

Artikel Nr Benämning

7506915	Solaris Pro 16K 18Ah Li-ion
7506916	Solaris Pro X 16K 36Ah Li-ion



Belysningsmast MultiLED 4x 160W

Belysningsmast Plug-in modell med manuell vinsch system och nödbromsfunktion. 4x160W LED Strålkastare som belyser upp till 2800 m² med 81.400lumen. Seriekopplingsbar med andra enheter. Roterbar mast och belysning med 359° grader. Vagn på hjul med handtag för enkel förflyttning. Transportanpassade för pallgafflar eller kran. Måttanpassad för EU-pall vid förvaring och transport. Låsbart utrymme för förvaring av exempelvis CEE kabel. Vindlastberäkning 100km/h.

Dimensioner

Storlek min. 1150x790x2456

Storlek max. 1150x790x7000

Vikt 235kg

Anslut

Spänning 220-240V

Inkommande 230V CEE

Utgående 230V CEE

Belysning

LED Strålkastare

4x160W

Lumen

81.400lm

Mast Vridbar

359°

Kapplingsklass

IP66

Belyser Area

2800 m²

Vindlast

100km/h

Vindlast

Livslängd 50.000h

Färgtemp 5000K

CRIRA80

Skyddsklass IK09

Vändbara Strålkastare



Artikel Nr

Benämning

7771712 Towerloop 4 x 75W 36.900lm 2000m²

7771713 Towerloop 4 x 160W 81.400lm 2800m²

7771714 Towerloop 4 x 320W 166.200lm 4300m²



Manuell eller Skymningsrelä funktion



N8LED 2.0 280W

N8LED 2.0 är en mångsidig tillfällig belysningsmast. Med sin unika design och roterbara huvud kan masten vinklas och belysa större områden med enkelhet. Allt förpackat in smidig väska för snabb montering vid tillfälliga servicejobb och svåråtkomliga arbetsplatser. Perfekt vid arbete i exempelvis tunnlar, cisterner, olycksplatser och känsliga miljöer. Finns i 24V DC och 230V AC utförande.



MT Tower 5,5meter

Belysningsmast Plug-in modell med manuellt vinsch system. Maximal höjd 5,5meter. Utrustad med 4x75W eller 4x160W LED Strålkastare som belyser upp till 2400 m². I detta utförande ges möjlighet till belysning i 4 olika riktningar. För direkt och snabb montering på plats med fyra utfällbara stabiliserande ben. Vindlastberäkning 80km/h. Transportmått 350 x 350 x 2050mm. Vikt 101kg.



KT Tower 5,5meter

Belysningsmast Plug-in modell med manuellt vinsch system. Maximal höjd 5,5meter. Utrustad med 4x75W eller 4x160W LED Strålkastare som belyser upp till 2400 m². I detta utförande ges möjlighet till montering mot fasad eller ex container. KT Tower är anpassad för fast montering med fästplatta. Vindlastberäkning 80km/h. Transportmått 350 x 350 x 2200mm. Vikt 100kg.

Artikel Nr	Benämning
På förfrågan	24V 30.000lm
På förfrågan	230V 30.000lm

Artikel Nr	Benämning
7771716	MT Tower Utan belysning
7771717	MT Tower 4x75W 36.900lm
7771718	MT Tower 4x160W 81.400lm

Artikel Nr	Benämning
7771725	KTTower Utan belysning
7771726	KTTower 4x75W 36.900lm
7771727	KTTower 4x160W 81.400lm



Belysningsmast Basetower 4 x 320W.
Belyser upp till 5000 m². Hydraliskt mast höjd 8,5m

Basetower 4x 320W Beställningsvara



Belysningsmast Barrow 4 x 160W.
Belyser upp till 2000 m². Plats för generator upp till 6kVA.

Barrow 4x 320W Beställningsvara



Belysningsmast Urano 4 x 320W.
Belyser upp till 4500 m². Plats för generator upp till 20kVA

Urano 4x 320W Beställningsvara



Belysningsmast Okapi 4 x 320W. Motordriven Kohler 702
Belyser upp till 5000 m². Hydraliskt mast med max höjd 8,5m

Okapi 4x 320W Beställningsvara



Belysningsmast Astrid 4 x 320W. Motordriven Kohler 702
Belyser upp till 5000 m². EU-80km/h godkänd vagn

Astrid 4x 320W Beställningsvara



Belysningsmast Fenix 4 x 320W.
Belyser upp till 4500 m². Motordriven Kohler 702

Fenix 4x 320W Beställningsvara

Future LED 32W 24V CEE

Ny generation av bländfri arbetsbelysning i tunn design. Utrustad med senaste LED-Tekniken. Armaturerna är mycket slagtåliga, CEE uttag på baksidan för seriekoppling. Ställbart stöd som monteras på stativ eller direkt på arbetsytan. 5 meter kraftig gummikabel

Artikel Nr	Benämning
7502079	Future LED 32W-24V CEE



Tillbehör Future LED




7505857 Stativ

Future LED 50W 24V CEE

Ny generation av bländfri arbetsbelysning i tunn design. Utrustad med senaste LED-Tekniken. Armaturerna är mycket slagtåliga, CEE uttag på baksidan för seriekoppling. Ställbart stöd som monteras på stativ eller direkt på arbetsytan. CEE 5 meter kraftig gummikabel

Artikel Nr	Benämning
7507341	Future LED 50W 24V CEE 6500lm



LED 360° Standard 24-48VAC



LED 360° Pipe 24-48VAC

Artikel nummer på förfrågan



Tillbehör till Megalight



Magnet till Standard 600N magnet med M10 fäste



Magnetfäste för Pipe. 2 x 300N magnet

Art nr	Power / Lumen	Volt	Kelvin	Kabel	Mått
7507342	14W - 1800lm	24-48VAC	5000K	10m H07RN-F	60 x 400mm
7503018	24W - 3600lm	24-48VAC	5000K	10m H07RN-F	60 x 630mm

* Levereras med CEE plug. SELV plug på förfrågan.

Transformatorer 230-24V



Art nr	Input V	Output V	Power (VA)	Kapasitet	Mått
KLMH 100	230VAC	24VAC	100	3st 24W	255 x 134 x 87mm.
KLMH 200	230VAC	24VAC	200	6st 24W	255 x 134 x 87mm.
KLMH 200	230VAC	42VAC	350	15st 24W	255 x 134 x 87mm.

Levereras med CEE309 plug eller SELV plug.



Hilden 230V-24V transformatorer är tillverkad i ett okrossbart gummibaserat chassi. Extremt slagtåligt, tål vatten, värme och kyla. För användning i utsatta miljöer. 3m industri kabel

Artikel Nr 3380170	160VA 230V-24V 1CEE 16A 2P.
Artikel Nr 3380185	160VA 230V-24V 2CEE 16A 2P.
Artikel Nr 3380186	350VA 230V-24V 1CEE 16A 2P.
Artikel Nr 3380165	350VA 230V-24V 2CEE 16A 2P.



Freiburg 230V-24V transformatorer är tillverkad i ett okrossbart gummibaserat chassi. Extremt slagtåligt, tål vatten, värme och kyla. För användning i utsatta miljöer. 3m industrikabel

Artikel Nr 3480101	500VA 230V-24V 2CEE 16A 2P.
Artikel Nr 3480102	750VA 230V-24V 3CEE 16A 2P.
Artikel Nr 3480103	1000VA 230V-24V 4CEE 16A 2P.

CEE Plug 2-Pin



SELV Plug



Maskinbelysning ALED Z1




ALED är en serie särskilt utvecklad för industri och maskinbelysning där höga krav finns på driftsäkerhet och hållbarhet. Mångsidig armatur som kan direkt fästas med magnet, eller för fast installation vid maskin. 3 meter kraftig gummikabel. Finns i flertal modeller och levereras i utförande 2700 Kelvin eller 5000 Kelvin. 24V AC eller 230V AC. Vid drift kan två effektlägen väljas, 12W-1900lm eller 18W 2900lm. Samtliga delar utbytbara.

Maskinbelysning ALED Z1

Artikel Nr	Benämning	Artikel Nr	Benämning
7507343	Modell I 24V AC	7507344	Modell I 230V AC
7507345	Modell II 24V AC	7507346	Modell II 230V AC
7507347	Modell III 24V AC	7507348	Modell III 230V AC
7507349	Modell IV 24V AC	7507350	Modell IV 230V AC
7507351	Modell V 24V AC	7507352	Modell V 230V AC

Industriarmatur ALFLED



Alfred är en serie av högkvalitativa armaturer helt gjorda i aluminium. 4mm härdat frostat skyddglas. Bestycka din armatur med effekt och kelvin efter ditt behov. Utmärkt för tillverkningsindustrin, för maskinmontering eller som inspektionsbelysning inom fordon och lackering.

ALFLED 24V och 230V

Artikel Nr	Benämning
På förfrågan	Alfred 24V
På förfrågan	Alfred 230V







Arbetsljus 27W 12-24V 1150lm

Led arbetsbelysning för fordon och maskiner 12-24V. Passar utmärkt både som bakljus och arbetsljus för ex servicefordon, skogsmaskiner, gruvfordon och kranbilar. Fästen ingår. Monterad DT-kabel. Armaturhus i kompositmaterial.

Artikel Nr	Benämning
7503045	Arbetsljus 27W12-24V



Arbetsljus 48W 12-24V 1725lm

Led arbetsbelysning för fordon och maskiner 12-24V. Passar utmärkt både som bakljus och arbetsljus för ex servicefordon, skogsmaskiner, gruvfordon och kranbilar. Fästen ingår. Monterad DT-kabel. Armaturhus i kompositmaterial.

Artikel Nr	Benämning
7503046	Arbetsljus 48W 75W 12-24V



Arbetsljus 9,5W 12-24V 800lm

En av de minsta armaturerna på marknaden. 4st LED dioder ger 800lm. Gjutet aluminiumhus göra att lampan tål tuffa förhållanden och passar alla olika typer av fordon. Väger endast 150gram.

Artikel Nr	Benämning
7507372	Arbetsljus 9,5W 12-24V



Arbetsljus 60W 12-24V 4800lm

Ovalformad kraftig arbetsbelysning på hela 60W med arbetsljusbild. Den robusta konstruktionen gör att lampan är lätt att montera och passande för användning på jord och skogsmaskiner.

Artikel Nr	Benämning
7505051	Arbetsljus 60W 12-24V



Arbetsljus 105W 12-24V 7017lm

Led arbetsbelysning på hela 105W. Med kompakta mått ger denna heavy duty lampa ett av marknadens bästa ljus. Klusterdioder och avancerad linsoptik ger ett mycket starkt och brett ljus. Belysning för den som behöver det bästa.

Artikel Nr	Benämning
7507353	Arbetsljus 105W 12-24V



Arbetsljus 30W 12-30V 2259lm

Populär arbets- och bakljusbelysning med indirekta reflektorer som ger ett diskret intryck. Monterad DT-kabel. Armaturhus i aluminium.

Artikel Nr	Benämning
7507354	Arbetsljus 30W 12-24V



Arbetsljus Lazer Utility 45W 12-24V

Arbetsbelysning från Lazer. Med unik linsdesign ger denna heavy duty lampa en överlägsen ljusstyrka i sin storlek. Belysning för den som söker det bästa. 4560lumen med arbetsljusbild.

Artikel Nr	Benämning
7505550	Arbetsljus Lazer 45W 12-24V



Arbetsljus Lazer Utility 80W 12-24V

Arbetsbelysning från Lazer. Med unik linsdesign ger denna heavy duty lampa en överlägsen ljusstyrka i sin storlek. Belysning för den som söker det bästa. 8820lumen med arbetsljusbild.

Artikel Nr	Benämning
7505551	Arbetsljus Lazer 80W 12-24V

Arbetsljus Ramp 120W 12-24V

Kraftfull dubbelradig böjd arbetsbelysnings ramp som ger massor av ljus inom sitt breda belysningsområde. Rampen har 40st högeffektiva CREE dioder på 3W som tillsammans ger 120W och 4800 lumen. Lyser 1 Lux på 156 meter. Mått 567x78x74mm. Levereras med DT Kabel

Artikel Nr	Benämning
7507355	Arbetsljus Ramp 120W 12-24V



Arbetsljus Ramp 180W 12-24V


Kraftfull dubbelradig böjd arbetsbelysnings ramp som ger massor av ljus inom sitt breda belysningsområde. Rampen har 60st högeffektiva CREE dioder på 3W som tillsammans ger 180W och 6710 lumen. Lyser 1 Lux på 174 meter. Mått 818x78,5x87mm. Levereras med DT Kabel

Artikel Nr	Benämning
7507356	Arbetsljus Ramp 180W 12-24V



LED Ramp 75W 12-24V Fjärrljus

Smidig extraljusramp med fjärrljusbild. 12-24V. E-godkänd. Passar utmärkt under eller ovan nummerplåt eller infälld i grill. Fästen medföljer. Monterad DT-kabel. 5250lumen. IP69K



Artikel Nr	Benämning	Mått
7505044	LED Ramp 75W	500x52x59mm

LED Ramp 120W 12-24V Fjärrljus

Dubbelradig extraljusramp med kombinerad när- och fjärrljusbild och inbyggd positionsljus. 12-24V. E-godkänd. Passar utmärkt under eller ovan nummerplåt eller infälld i grill. Fästen medföljer. Monterad DT-kabel. 5743lumen



Artikel Nr	Benämning	Mått
7505047	LED Ramp 120W CREE	563x78,5x65mm

LED Ramp 90W 12-24V Kurvad Fjärrljus

Kurvad modell av Extraljusramp med fjärrljusbild. 12-48V. E-godkänd R112 EMC R10. Passar utmärkt under eller ovan nummerplåt eller infälld i grill. Fästen medföljer. Monterad DT-kabel. 6349lumen



Artikel Nr	Benämning	Mått
7505045	LED Ramp 90W Kurvad	450x70x84mm

LED Ramp 120W 12-24V Kurvad Fjärrljus

Kurvad modell av Extraljusramp med fjärrljusbild. 12-48V. E-godkänd R112 EMC R10. Passar utmärkt under eller ovan nummerplåt eller infälld i grill. Fästen medföljer. Monterad DT-kabel. 8242lumen



Artikel Nr	Benämning	Mått
7505046	LED Ramp 120W Kurvad	582x70x81

LED Ramp Styx-Mini 45W 12-24V

Kompakt E-Godkänd R112 extraljusramp med helljusbild på 45W. Passar perfekt under eller över nummerplåten eller infälld i grillen. Fästen medföljer. Mörktonad lins i polykarbonat. Lyser 1 lux på 260 meter. 3600 lumen



Artikel Nr	Benämning	Mått
7507357	LED Ramp Styx 45W	276,5 x 32,5 x 68mm

LED Ramp Styx 90W 12-24V

Kompakt E-Godkänd R112 extraljusramp med helljusbild på 90W. Passar perfekt under eller över nummerplåten eller infälld i grillen. Fästen medföljer. Mörktonad lins i polykarbonat. Lyser 1 lux på 450 meter. 4690 lumen



Artikel Nr	Benämning	Mått
7507373	LED Ramp Styx 90W	526 x 32,5 x 68mm

LED Ramp Lazer Linear 84W 12-24V


Kompakt E-Godkänd R112 högkvalitets extraljusramp från Lazer. Aerodynamisk design perfekt för installation i trånga utrymmen. Fästen medföljer. Lyser 1 Lux på 398 meter. 8100 lumen



Artikel Nr	Benämning	Mått
7505541	Lazer Linear 84W	382 x 40 x 62mm

LED Ramp Lazer Linear 126W 12-24V

Kompakt E-Godkänd R112 högkvalitets extraljusramp från Lazer. Aerodynamisk design perfekt för installation i trånga utrymmen. Fästen medföljer. Lyser 1 Lux på 488 meter. 12.150 lumen



Artikel Nr	Benämning	Mått
7505542	Lazer Linear 126W	532 x 40 x 62mm

LED Ramp Lazer Triple R 92W 12-24V

LAZER Triple-R 1000 Elite är en LED ljusramp på 92W som utvecklats från motorsportens värld där de allra bästa komponenterna används för att få optimalt ljusflöde. Den höga kvaliteten tillsammans med det patenterade systemet E-boost* för extra optimerat ljusflödet när du behöver mer ljus, gör denna ljusramp till en av de absolut bästa ljusramperna som finns på marknaden. Ljusrampen är E-godkänd R112 när E-boost inte är aktiverat. Lyser med 1 lux på 675 meter.



Artikel Nr	Benämning	Mått
7505545	Lazer Triple R 92W	400 x 103 x 73mm

LED Ramp Lazer Triple R 184W 12-24V

LAZER Triple-R 144W är en LED ljusramp som har hela 184W med en längd på 30". Den har utvecklats från motorsportens värld där de allra bästa komponenterna används för att få optimalt ljusflöde. Detta gör denna ljusramp till en av de absolut bästa ljusramperna som finns på marknaden. Lyser med 1 lux på 955 meter.



Artikel Nr	Benämning	Mått
7505546	Lazer Triple R 184W	765 x 73 x 103mm





Varningsljus Puck med magnet 12-24V



LED varningsljuspuck i litet format med kraftfullt blixtljus. Godkänd enligt ECE R65 klass 1 och EMC R10. Pucken är bara 48 mm hög och har 10 olika blinkmönster att välja på. Magnetfot och 2,5 m kabel cigg/plugg/strömbrytare.

Artikel Nr	Benämning
7504296	Varningsljus LED Puck Magnet

Varningsljus Puck 12-24V



LED varningsljuspuck i litet format med kraftfullt blixtljus. Godkänd enligt ECE R65 klass 1 och EMC R10. Pucken är bara 48 mm hög och har 10 olika blinkmönster att välja på. För stängmontering.

Artikel Nr	Benämning
7505050	Varningsljus LED Puck Stängmontage

Blixtljus Ultraslim R65 12-24V



Blixtljus i ultratunn design godkänt för R65 klass 2. Fästes antingen med bult eller självhäftande tejp. 9W. 19 olika val av blixtmönster. 2 meter kabel.

Artikel Nr	Benämning
7507360	Blixtljus Ultraslim 9W

Varningsljusramper Utö R65 12-24V



Utö är en serie av extremt tunn och kompakt design för nästa generationen av varningsljus. Rampen är endast 122mm djup och 30mm hög. Tillverkad i slagtålig polykarbonat med aluminium chassi. Levereras med 3 meter kabel. Finns i längder från 995mm till 2065mm

Artikel Nr	Benämning
7507362	Varningsljusramp Utö 995mm
7507363	Varningsljusramp Utö 1114mm
7507364	Varningsljusramp Utö 1273mm
7507365	Varningsljusramp Utö 1432mm
7507366	Varningsljusramp Utö 1591mm
7507367	Varningsljusramp Utö 1750mm
7507368	Varningsljusramp Utö 2068mm

Varningsljus Puck 12-24V



LED varningsljuspuck i litet format med kraftfullt blixtljus. Godkänd enligt ECE R65 klass 1 och EMC R10. Pucken är bara 48 mm hög och har 10 olika blinkmönster att välja på. För planmontering.

Artikel Nr	Benämning
7505049	Varningsljus LED Puck

Varningsljus Batteri och Magnet



Laddbart varningsljus med runtomlysende mönster. ECE R65 godkänt. Laddas via cigguttaget i fordon och har en kraftig DEKRA godkänd magnet. Laddning 4 tim ger 8tim driftstid. Perfekt för skrymmande tillfälliga transporter.

Artikel Nr	Benämning
7507359	Varningsljus laddbart 12V

Blixtljus R65 12-24V



En av marknadens minsta riktade blixtljus. Extremt kraftiga lysdioder med bra sidospridning. För planmontage. Tillbehör som justerbart vinkelfäste finns.

Artikel Nr	Benämning
7507361	Blixtljus R65 12-24V

Varningsljus Diamondback Magnet



Liten och behändig varningsljusramp med magnetfäste. R65 godkänd. Areodynamisk design, utformad för minimalt vindfång och endast 355mm bred. 23 olika blixlmönster att välja på. Levereras med 3 meter kabel och cigg plugg.

Artikel Nr	Benämning
7504303	Varningsljus Diamondback Magnet



N8LED 2.0

N8LED 2.0 är en mångsidig tillfällig belysningsmast. Med sin unika design och roterbara huvud kan masten vinklas och belysa större områden med enkelhet. Allt förpackat in i smidig väska för snabb montering vid tillfälliga servicejobb och svåråtkomliga arbetsplatser. Perfekt vid arbete i exempelvis tunnlar, cisterner, olycksplatser och känsliga miljöer. Finns i 24V DC och 230V AC utförande.

Artikel Nr	Benämning
------------	-----------

På förfrågan 24V DC 30.000lm

På förfrågan 230V AC 30.000lm



Multi LED armatur till belysningmast

KIT innehållande MultiLED strålkastare, kablage och fästen. Förberedd till att passa alla våra belysningmaster men går även att använda till övriga större områden som kräver belysning. Utmärkt för montering på exempelvis kranar, byggbodar och fasader.




Artikel Nr	Benämning
------------	-----------

7766672 Strålkastare KIT 4 x 75W

7766673 Strålkastare KIT 4 x 160W

LED Strålkastare Quest Plus

Asymetrisk LED Strålkastare tillverkad i aluminium och utrustad med 5mm skyddsglas. Finns i utförande 4000K och 5700K. Med upp till 135lm per watt belyser Quest Plus större områden som parkeringar, kranar, byggbodar och allmän belysning till arbetsplatser.



Artikel Nr	Benämning
------------	-----------

7766674 Strålkastare Quest Plus 97W 13.600lm

7766675 Strålkastare Quest Plus 144W 20.300lm

7766676 Strålkastare Quest Plus 200W 27.000lm







Välkommen till Rutab

Rutab är en av Nordens ledande leverantörer av elektrotekniska komponenter med ett omfattande bassortiment och spetskompetens inom specialanpassade applikationer.

Från det centralt placerade lagret i Nässjö levererar Rutab snabbt och säkert till kunder över hela Norden. Rutabs produkter används med fördel i såväl hushålls- och kontorsinstallationer, maskin- eller apparattillverkning som i tuffa bygg och industriella applikationer.

Välkommen till Rutab du också – tillsammans genomför vi det smartare!

RUTAB
Genomför det smartare

Nässjö, (HK): Lerbacksgatan 2, 571 38 Nässjö. Växel: 0380 - 55 50 50. Mail: info@rutab.se
Helsingborg - Nässjö - Stockholm - Sundsvall

www.rutab.se